

DEWALT®

ONSITE

NOVINKY & OBCHODNÍ NABÍDKA

KVĚTEN - SRPEN 2019



www.**DEWALT**.com

ZÁRUKA VÝKONU®

DENNIS HASTIE JE...

ZÁRUKA VÝKONU.

Svoboda byla tématem Dennisova života. Vyrůstal v New Jersey, každý den viděl sochu svobody a ostrov Liberty Island byl jeho hřištěm. Takže jako správce staveniště projektu muzea svobody pociťuje hrdost na toto místo – a cítí také skutečnou odpovědnost, protože ví, jak jej svět pozoruje a jaký tlak je na něj vyvíjen.

Protože na tomto staveništi není napájení ze sítě spolehlivou volbou, Dennis a jeho tým ví, že vždy mohou dokončit práci. Ví, že se mohou spolehnout na řadu nářadí DEWALT XR FLEXVOLT, která jim poskytují výkon nářadí napájeného ze sítě a volnost nářadí napájeného baterií.

**“VELIKOST POSKYTOVANÉHO
VÝKONU JE PROSTĚ
ÚŽASNÁ.”**

- DENNIS HASTIE


Bez ohledu na to, zda používají rozbrušovací pilu 54 V XR FLEXVOLT na řezání dlažby, vrtací kladivo 54 V XR FLEXVOLT SDS-Max pro vrtání kotevnicích děr, nebo jakékoli jiné nářadí řady XR FLEXVOLT, vždy od tohoto odolného, prověřeného a opravdového nářadí získají zaručený výkon. Všechna tato nářadí jsou napájena baterií s napájecím napětím 54 V, která může napájet také nářadí s napájecím napětím 18 V, což zaručuje kompatibilitu se stávající řadou 18 V XR.

Tato řada DEWALT XR FLEXVOLT zaručuje pro Dennise úplnou svobodu. Volnost pracovat bez jakéhokoli omezení. Volnost výměny nářadí během několika sekund. Volnost provádět tu nejlepší práci na projektu, který je pro něj vším.

VÝROBKY POUŽÍVANÉ NA STAVENIŠTI



VYSAVAČ PRACHU TŘÍDY M 54 V
XR FLEXVOLT DCV586MT2



VRTACÍ KLADIVO SDS-MAX 54 V
XR FLEXVOLT 48 MM DCH733X2



ROZBRUŠOVACÍ PILA 54 V
XR FLEXVOLT DCS690X2



ZÁRUKA VÝKONU.



ČEKÁNÍ JE U KONCE

Naše nová bruska i fréзка s bezuhlíkovým motorem napájené baterií jsou zde. Nejnovější přírůstky naší rozšiřující se řady více než 140 typů nářadí 18 V XR s bezuhlíkovým motorem, které poskytují tesařům výkon a svobodu při práci bez kabelů na nejnáročnějším pracovištích.



NOVINKA

FRÉZKA 18 V XR 8 MM (1/4") S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCW604

Frézka DCW604 napájená baterií je poháněna bezuhlíkovým motorem, který zaručuje delší provozní dobu i zvýšený výkon a je kompatibilní se všemi bateriemi řady 18 V XR.

Nářadí disponuje plynulou regulací otáček a je dodáváno ve verzi s úchopem za tělo nářadí a s ponornými základnami s jemným nastavením výšky, což zaručuje dokonalou univerzálnost při různých aplikacích. Duální LED svítilny zabudované do hliníkové skříně poskytují vynikající náhled na pracovní nástroj.

DCW604P2*

Rozměry kleštiny	8 mm (1/4")
Maximální průměr frézy	30 mm
Otáčky naprázdno	16000 - 25500 ot./min
Ponorný zdvih	55 mm
Hmotnost	2,4 kg

*DCW604NT: bez akumulátorů a nabíječky



NOVINKA

BRUSKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCW210

Naše excentrická vibrační bruska řady 125 mm 18V XR s bezuhlíkovým motorem vám poskytuje vynikající výkon a provozní dobu. Rozkmit 2,6 mm a plynulá regulace otáček poskytují dokonalou úpravu povrchu při všech aplikacích. Použijte dodaný vak na prach nebo použijte odsávání pomocí výstupu, který je kompatibilní se systémem Airlock.




DCW210P2*

Kmity za minutu	8000 - 12000 kmit/min
Rozkmit	2,6 mm
Rozměry brusného papíru	125 mm
Hmotnost	0,93 kg

*DCW210NT: bez akumulátorů a nabíječky

EXTREME BRUSNÁ SÍŤOVINA



SNADNÉ UMÍSTĚNÍ

Otevřená konstrukce mřížky eliminuje potřebu přesného umístění.


DELŠÍ PROVOZNÍ ŽIVOTNOST

Až 4krát delší provozní životnost ve srovnání se standardními brusnými papíry DEWALT díky lepšímu

odstraňování brusného prachu.

AŽ O 25 % LEPŠÍ VÝSLEDKY BROUŠENÍ

Otevřená struktura tkaniny umožňuje účinnější odstraňování brusného prachu. Výsledkem je jemnější způsob broušení.



Společnost DEWALT ví, že kvalita začíná od rukou pracovníků se dřevem a jejich nářadí. Náš závazek týkající se kvality začíná tím, že v procesu vývoje nového výrobku spolupracujeme s pracovníky z oblasti práce se dřevem. Pokračujeme ve vývoji našeho procesu, abychom vám mohli poskytovat elektrická nářadí, která nabízí řešení díky inovativním funkcím zaměřeným na výkon a produktivitu.

5 AH



*DCS334NT/DCS335NT: bez akumulátorů a nabíječky

NOVINKA

PŘÍMOČARÁ PILA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCS334 / DCS335

DCS334P2 / DCS335P2*

Maximální kapacita řezu (dřevo)	135 mm
Maximální kapacita řezu (hliník)	25 mm
Otáčky naprázdno	0 - 3200 zdvihy/min
Kapacita šikmého řezu	45°
Hmotnost	2,1 kg

5 AH



HOBLÍK 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCP580

DCP580P2*

Maximální hloubka řezu	2 mm
Maximální hloubka drážkování	9 mm
Otáčky naprázdno	15000 ot./min
Rozměry nože	82 mm
Hmotnost	3,1 kg

*DCP580NT: bez akumulátorů a nabíječky

KOTOUČOVÁ PILA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCS570

DCS570P2*

Maximální hloubka řezu	64 mm
Průměr pilového kotouče / upínacího otvoru	184 mm / 16 mm
Kapacita šikmého řezu	57°
Otáčky naprázdno	5500 ot./min
Hmotnost	3,6 kg

*DCS570NT: bez akumulátorů a nabíječky

5 AH



OSCILAČNÍ MULTIBRUSKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCS355

DCS355D2*

Kmity za minutu	0 - 20000 kmit/min
Výměna příslušenství bez použití jiného nářadí	Ano
Spínač	Variabilní duální úchop
Hmotnost	1,1 kg

2 AH



*DCS355NT: bez akumulátorů a nabíječky

2 AH




NASTŘELOVACÍ PISTOLE 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCN660

DCN660D2*

Průměr hřebíku	Kalibr 16 (1,6 mm)
Délka hřebíku	32 - 63 mm
Kapacita zásobníku	110
Úhel zásobníku	20°
Hmotnost	2,6 kg

*DCN660NT: bez akumulátorů a nabíječky

4 AH



POKOSOVÁ PILA 18 V XR DCS365

DCS365M2*

Maximální hloubka řezu	250 x 50 mm
Průměr pilového kotouče / upínacího otvoru	184 mm / 16 mm
Kapacita šikmého řezu	48°
Otáčky naprázdno	3750 ot./min
Hmotnost	10,5 kg

*DCS365NT: bez akumulátorů a nabíječky

XR[®] RYCHLÁ NABÍJEČKA SE 4 PORTY

NOVINKA

DCB104



Rychlá nabíječka, která může nabíjet až čtyři baterie 10,8 V XR, 18 V XR a XR FLEXVOLT současně. Tato rychlá nabíječka rychle nabije baterii 18 V XR s kapacitou 5 Ah během 50 minut a baterii XR FLEXVOLT s kapacitou 9 Ah během 75 minut. Je také kompatibilní s výrobky řady ToughSystem nebo může být namontována na stěnu a je navržena tak, aby pracovala s čipem aplikace Tool Connect.



18V XR BRUSHLESS 5 AH



SDS plus

VRTAČÍ KLDIVO SDS-PLUS 28 MM 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCH263P1

Vrtací kladivo DCH263 SDS-Plus napájené baterií je poháněno bezuhlíkovým motorem a bateriemi řady 18 V XR, které poskytují vysoký výkon a umožňují rychlé vrtání do plného betonu s vrtáky s průměrem až do 28 mm a poskytují delší provozní dobu.

Toto vrtací kladivo je také vybaveno rukojetí s aktivní regulací vibrací, jejichž hodnota je 9,1 m/s², což znamená, že uživatel může pracovat déle, dále je vybaveno 3 provozními režimy a pracovní LED světelnou pro osvětlení pracovní plochy.

*DCH263NT: bez akumulátorů a nabíječky

NOVINKA

18V 3,0 J 9,1 m/s² 28 mm



VÝSTUPNÍ VÝKON



ENERGIE RÁZU



VIBRACE PŮSOBÍCÍ NA RUCI/PAŽE OBSLUHY



PRŮMĚR VRTANÉHO OTVORU

PERFORM PROTECT



NOVINKA

INTEGROVANÉ ODSÁVÁNÍ PRACHU DWH205DH

Toto odsávání prachu, které je určeno přímo pro použití s vrtacím kladivem DCH263, nabízí vše v jednom řešení pro vrtání s vrtáky až do průměru 28 mm.

Disponuje nezávislým motorem, který neodebírá žádný výkon vrtacímu kladivu, a je vybaveno filtrem HEPA splňujícím požadavky směrnice pro staveniště.



NOVINKA

KOMPAKTNÍ PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA 18 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCD709

Výkonná, ale kompaktní příklepová vrtačka 18 V XR s bezuhlíkovým motorem s délkou pouhých 175 mm a s dvoustupňovou převodovkou a bezuhlíkovým motorem, který poskytuje moment 65 Nm a delší provozní dobu.

Tato vrtačka může provádět i ty nejnáročnější aplikace. Mezi další vybavení náleží LED světelná v patce nářadí, která poskytuje lepší osvětlení obrobku, a háček na řemen pro snadné přenášení nepoužívaného nářadí.

DCD709D2T

Maximální moment	65 Nm
Otáčky naprázdno	0 - 450 / 0 - 1650 ot./min
Maximální průměr vrtáku (dřevo)	30 mm
Maximální průměr vrtáku (beton)	13 mm
Hmotnost	1,6 kg



54V XR FLEXVOLT

KOMPRESOR 54 V XR FLEXVOLT DCC1054

Nový kompresor řady XR FLEXVOLT vám umožňuje provádět nastřelování hřebíků pomocí pneumatické nastřelovací pistole kdekoli. Ideální pro dokončovací práce, výrobu skříněk a nábytku, hrubé stavební práce a dokončovací práce - model DCC1054 je opravdové pneumatické řešení napájené baterií.



DCC1054

Velikost zásobníku	10 L
Maximální plnicí tlak zásobníku	9,3 Bar
Velikost zásobníku maximální plnicí tlak zásobníku	31 L/min @ 7 Bar
Provozní doba	Až 1 220 hřebíků (kalibr 18)

18V XR BRUSHLESS 2 AH



SPONKOVAČKA 18 V XR URČENÁ PRO ELEKTRIKÁŘE DCN701

Model DCN701 18V XR umožňuje elektrikářům provádět upevnění kabelů na staveništích rychleji a důsledněji.

Toto nářadí automaticky nastavuje hloubku nastřelení na základě tloušťky kabelu a dokonale jej upevňuje bez přiskřípnutí. Kompaktní délka 200 mm umožňuje uživateli pracovat mezi nosníky a zabudovaná LED svítidla osvětluje pracovní prostor není-li k dispozici světlo.



DCN701D2

Šířka sponky	19 mm
Délka sponky	25 mm
Kapacita zásobníku	35
Úhel zásobníku	0°
Hmotnost	2,2 kg

*DCN701N: bez akumulátorů a nabíječky

SPONKY PRO ELEKTRIKÁŘE

KAT. Č.	POPIS VÝROBKU	MNOŽSTVÍ
DRS18100-XJ	Izolované, délka 25 mm, šířka sponky 19 mm (tloušťka 1,0–2,3 mm)	540

Kontakt na podporu pro aplikaci Tool Connect: s-crp-toolconnectsupport@sbdinc.com

XR ROTAČNÍ LASERY


BRZY NA TRHU!

Bluetooth



18V XR BRUSHLESS 2 AH

IP67



±0.5MM @ 10M

NOVINKA

ROTAČNÍ LASER TOOL CONNECT 18 V XR DCE080

Tyto nové a přesné rotační lasery DEWALT DCE080D1 (RS/GS) 18 V XR s automatickým srovnáním nabízí integrovanou konektivitu Bluetooth a umožňují uživateli spárování s aplikací pro mobilní zařízení DEWALT Tool Connect.

Jsou navrženy pro náročná prostředí, disponují certifikátem třídy ochrany IP67 pro ochranu proti vodě a prachu a byly testovány na pád z výšky 2 metrů. Lasery jsou k dispozici ve verzích se zelenými a červenými paprsky a nabízí značný rozsah až do 600 m s detektorem, který je ideální pro širokou škálu profesionálních aplikací.



DCE080D1GS

Přesnost	+/- 1,5 mm @ 30 m
Viditelnost	80 m
Dosah s detektorem	600 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1200 ot./min
Třída ochrany IP	67
Závit pro stojan	5/8"



DCE080D1RS

Přesnost	+/- 1,5 mm @ 30 m
Viditelnost	60 m
Dosah s detektorem	600 m
Rychlost otáčení	150, 300, 600, 1200 ot./min
Třída ochrany IP	67
Závit pro stojan	5/8"

BRZY NA TRHU!

12V **XR**
BRUSHLESS

Společnost DEWALT uvádí na trh kompletní nové nářadí s bezuhlíkovým motorem řady XR s napájecím napětím 12 V, která nabízí jedno z nejlehčích a nejkompaktnějších nářadí, jaké jsme kdy vyrobili, a to s takovým výkonem, jaký uživatel potřebuje pro dokončení prováděné práce.



NOVINKA

10.8V **XR** 12V **XR**



Nářadí a baterie řady 12 V XR jsou zcela **KOMPATIBILNÍ SE STÁVAJÍCÍ ŘADOU NÁŘADÍ, BATERIÍ A NABÍJEČEK DEWALT** s napájecím napětím 10,8 V.

VRTAČKA 12 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCD701



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 12 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCF801



ŠROUBOVÁK 12 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCF601



RÁZOVÝ UTAHOVÁK 12 V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCF902



BATERIE 12 V XR S KAPACITOU 3 AH DCB124

TOUGHSYSTEM®



MALÝ KUFR DS150

1-70-321

550 X 336 X 158 mm

Maximální nosnost 20 kg

Maximální úložný objem 15,2 l



STŘEDNÍ KUFR DS300

1-70-322

550 X 336 X 308 mm

Maximální nosnost 30 kg

Maximální úložný objem 26 l



VELKÝ KUFR DS400

1-70-323

550 X 336 X 406 mm

Maximální nosnost 40 kg

Maximální úložný objem 41,3 l



ORGANIZÉR

DWST1-75522

553 X 350 X 116 mm

Maximální nosnost 20 kg

Maximální úložný objem 9 l



PŘEPRAVKA DS280

DWST1-75654

555 X 325 X 277 mm

Maximální nosnost 20 kg

Maximální úložný objem 29,5 l



CHLADICÍ BOX DS404

DWST1-81333

550 X 365 X 406 mm

Maximální nosnost 40 kg

Maximální úložný objem 25,5 l



KUFR S KOLEČKY DS450

DWST1-75668

597 X 480 X 990 mm

Maximální nosnost 40 kg

Maximální úložný objem 50 l



Vnější kryt ze silného vyztuženého konstrukčního plastu zaručuje ochranu proti nárazu.



Kovové západky odolné proti korozi zaručují odolnost.



Odolné rukojeti poskytují pohodlný úchop.



Kufry mohou být spojeny dohromady, což zaručuje snadnou přepravu nebo uložení.



Vysoce účinné těsnění ve víku zaručuje odolnost proti vnikání prachu a vody.



Očka pro visací zámky poskytují bezpečnost.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI HÁDÁTE DO 4 TTODŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



DCD777S2T

5 590 Kč

DCD778S2T

5 890 Kč

18V XR
BRUSHLESS

DCD777S2T 18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov 38/13 mm, v kufru TSTAK

DCD778S2T 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 2x 1,5 Ah, otáčky 0 – 500/1 750 ot./min, počet úderů 0 – 8 500/39 750 ú./min, krouticí moment 65/26 Nm, max. vrták dřevo/kov/zdivo 38/13/13 mm, v kufru TSTAK

18V XR
BRUSHLESS

5 AH



13 790 Kč

DCD996P3 18V PŘÍKLEPOVÁ VRTAČKA

Akumulátor 3x 5,0 Ah, otáčky 0 – 450/0 – 1 300/2 000 ot./min, počet úderů 0 – 8 600/25 500/38 250 ú./min, krouticí moment 95/66 Nm, skličitlo 1,5 – 13 mm, kufr TSTAK, hmotnost 2,1 kg

DCD791D2 18V VRTAČKA

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, max. vrták dřevo/kov 40/13 mm, hmotnost 1,5 kg



DCD796D2

DCD791D2

7 790 Kč

DCD796D2

8 490 Kč

18V XR
BRUSHLESS

2 AH

DCD796D2 18V VRTAČKA S PŘÍKLEPEM

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 550/2 000 ot./min, krouticí moment 70/27 Nm, počet úderů 0 – 9 350/34 000 ú./min, max. vrták dřevo/kov/zdivo 40/13/13 mm, hmotnost 1,6 kg



7 590 Kč

18V XR
BRUSHLESS

2 AH

DCF887D2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/4"

Akumulátor 2x 2,0 Ah, otáčky 0 – 1 000/2 800/3 250 ot./min, počet úderů 0 – 3 800 ú./min, krouticí moment 205 Nm, uchycení 1/4", max. šroub M12, hmotnost (včetně akumulátoru) 1,34 kg



9 590 Kč

18V XR
BRUSHLESS

4 AH

DCF880M2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Akumulátor 2x 4,0 Ah, otáčky 0 – 2 300 ot./min, počet úderů 0 – 2 700 ú./min, max. krouticí moment 203 Nm, max. šroub M16, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,6 kg



13 590 Kč

18V XR
BRUSHLESS

5 AH

DCF894P2 18V RÁZOVÝ UTAHOVÁK 1/2"

Funkce PRECISION DRIVE, Akumulátor 2x 5,0 Ah, otáčky 0 – 900 – 2000 ot./min, počet úderů 3100 ú./min, krouticí moment 447 Nm, třací moment 745 Nm, uchycení 1/2", hmotnost (včetně akumulátoru) 1,5 kg
DCF894P2: S pojistnou kuličkou
DCF894HP2: S pojistným kroužkem

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI HÁDÁTE DO 4 TTODŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



6 790 Kč



DCV584L VYSAVAČ 7,5 L

Pracuje se všemi akumulátory XR 14,4 V až 54 V, lze napájet i z běžné síťové zásuvky 220 V, mokré a suché vysávání, průtok vzduchu 954 l/min., 4,8 kg
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



4 090 Kč

DCR019 XR RÁDIO

Analogový tuner FM/AM, napájení bateriemi XR 10,8 V, 14,4 V a 18 V nebo 220 V, AUX vstup 3,5 mm, paměť na 10 stanic, hmotnost 2,8 kg, bez nabíjecí funkce
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



990 Kč

DCL040 18V LED SVÍTLNA

LED dioda s výkonem 110 lm, životnost až 10 000 hod., otočná hlava o více než 90°, háček na zavěšení, hmotnost 0,6 kg
Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky

DCL079 18V LED SVĚTLO SE STATIVEM

Světelný výkon 1000, 1800 a 3000 lm, otočná hlava svítilny, max. výška 2,2 m, IP55, ve složeném stavu velikost 1 m, hmotnost 7,4 kg, více než 8 hodin provozu na 18V 5,0 Ah akumulátor

Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



6 990 Kč



10 590 Kč

18V XR
BRUSHLESS

2 AH

DCF620D2K 18V SÁDROKARTONÁŘSKÝ ŠROUBOVÁK

Včetně podavače páskovaných vrtutí DCF6201, akumulátor 2x 2,0 Ah, krouticí moment 5 – 30 Nm, otáčky 0 – 4 400 ot./min, uchycení šestštrhan, v kufru TSTAK II, hmotnost 1,88 kg
Až 2 250 vrtutí na jedno nabití 2,0 Ah baterie

PÁSKOVANÉ VRUTY A BITY PRO DCF620

KÓD	POPIS	CENA
PRO KOVOVÉ PROFILY MAX 0,88 MM		
DWF4000250	25 mm x 3,5 mm / 1000 ks	553 Kč
DWF4000350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	629 Kč
DWF4000450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	661 Kč
DWF4000550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	768 Kč
PRO DŘEVĚNÉ PROFILY		
DWF4100350	35 mm x 3,5 mm / 1000 ks	553 Kč
DWF4100450	45 mm x 3,5 mm / 1000 ks	661 Kč
DWF4100550	55 mm x 3,5 mm / 1000 ks	768 Kč
BITY PRO SÁDROKARTONÁŘSKÉ ŠROUBOVÁKY		
DT7205	Dlouhý bit - Pr2 1 ks	66 Kč
DT7206	Dlouhý bit - Pr2 5 ks	254 Kč



XR[®] AKU PLUS

1

VYBERTE SI NABÍJEČKU S BATERIEMI

18V XR 2 AH

18V XR 3 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR 5 AH

18V XR

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

54V XR FLEX VOLT

3X NÁŘADÍ
+ NABÍJEČKA
S AKUMULÁTORY
= PODVOZEK DWST1-71229

3



+ BONUS
TSTAK
DWST1-71196

+ BONUS
TSTAK
DWST1-71229



2

VYBERTE SI NÁŘADÍ

5X NÁŘADÍ
+ NABÍJEČKA S AKUMULÁTORY
= VOZÍK DWST1-71196

KAŽDÉ NÁŘADÍ JE ULOŽENO V KUFRU TSTAK

Kč 5 990
DCD996NT

Kč 5 490
DCD740NT

Kč 5 590
DCD991NT

Kč 7 590
DCS367NT

Kč 4 590
DCD796NT

Kč 6 590
DCS331NT

Kč 5 590
DCH133NT

Kč 3 990
DCD791NT

Kč 6 990
DCP580NT

Kč 12 190
DCN681N*

Kč 3 990
DCF887NT

Kč 7 990
DCF899NT

Kč 9 990
DCH273NT

Kč 15 590
DCN692N*

Kč 5 490
DCF620NT

Kč 4 590
DCG426N*

Kč 6 990
DCS570NT

Kč 15 990
DCN890N*

Kč 4 990
DCF880NT

Kč 5 490
DCG405NT

Kč 6 590
DCS355NT

Kč 6 590
DCM565N*

Kč 15 990
DCN890N*

Kč 8 990
DCS575NT

Kč 5 490
DCF880NT

Kč 6 590
DCS355NT

Kč 7 590
DCE580N*

Kč 11 990
DCN660NT

Kč 9 590
DCS576NT

Kč 9 990
DCD460NT

Kč 11 990
DCS520NT

Kč 11 990
DCN660NT

Kč 11 990
DCH323NT

Kč 6 590
DCS388N*

Kč 7 990
DCG414NT

Kč 11 990
DCH333NT

Kč 11 990
DCH333NT

Kč 7 990
DCM575N*

Kč 11 990
DCH481N*

Kč 11 990
DCH481N*

Kč 7 590
DCM575N*

Kč 11 990
DCS397N**

Kč 11 990
DCS397N**

* Není v kufru TSTAK, pouze v kartonové krabici. ** Není v kufru TSTAK, pouze v kartonové krabici a neobsahuje žádné plátky.

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NÁBĚDĚ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 590 Kč
N/N CENA

D25133K KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Příkon 800 W, otáčky 0 – 1 500 ot./min, počet úderů 0 – 5 500 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor do dřeva / kovu / betonu 30 / 13 / 26 mm, hmotnost 2,6 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



6 990 Kč

D25144KP KOMBINOVANÉ KLADIVO 28 MM

Příkon 900 W, otáčky 0 – 1 450 ot./min, počet úderů 0 – 5 350 ú./min, energie úderu 3,0 J, max. otvor do betonu 28 mm, hmotnost 3,1 kg, rychlovýměnné skličidlo, uchycení nástroje SDS-Plus



8 990 Kč

D25333K KOMBINOVANÉ KLADIVO 30 MM

Příkon 950 W, otáčky 0 – 1 150 ot./min, počet úderů 0 – 5 200 ú./min, energie úderu 3,5 J, max. otvor do betonu 30 mm, hmotnost 3,7 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



13 990 Kč

D25481K KOMBINOVANÉ KLADIVO 40 MM

Příkon 1 050 W, otáčky 540 ot./min, počet úderů 3150 ú./min, energie úderu 6,1 J, max. otvor do betonu 40 mm, hmotnost 5,9 kg, uchycení nástroje SDS-Max



18 990 Kč

D25604K KOMBINOVANÉ KLADIVO 45 MM

Příkon 1 250 W, otáčky 210 – 415 ot./min, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 2 – 8 J, max. otvor do betonu 45 mm, mechanická dvoustupňová spojka CTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



23 990 Kč

D25733K KOMBINOVANÉ KLADIVO 48 MM

Příkon 1 400 W, otáčky 137 – 275 ot./min, počet úderů 1 260 – 2 520 ú./min, en. úderu 11 J, max. otvor do betonu 48 mm, mechanická a elektronická spojka UTC, antivibrační rukojeť, uchycení nástroje SDS-Max



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRAČNÍ NÁBĚDĚ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



13 590 Kč

D25413K KOMBINOVANÉ KLADIVO 32 MM

Příkon 1000 W, otáčky 0 – 820 ot./min, počet úderů 0 – 4700 ú./min, max. otvor do betonu 32 mm, hmotnost 4,2 kg, uchycení nástroje SDS-Plus



8 490 Kč

DCH133M1 18V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

Akumulátor 1 x 4,0 Ah, otáčky 0 – 1 550 ot./min, počet úderů 0 – 5 680 ú./min, energie úderu 2,6 J, max. otvor dřeva/kov/beton 30/13/26 mm, v kufru TSTAK



16 990 Kč

DCH274P2 18V SDS-PLUS KLADIVO 24 MM

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 1 100 ot./min., počet úderů 0 – 4 600 ú./min, energie úderu 2,1 J, max. otvor do betonu 24 mm, hmotnost 3,1 kg



18 990 Kč

DCH283P2 18V KOMBINOVANÉ KLADIVO 26 MM

2x Akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 – 980 ot./min., počet úderů 0 – 4 480 ú./min, energie úderu 2,8 J, max. otvor do betonu 26 mm, hmotnost 3,6 kg
DCH283NT: Bez akumulátorů a nabíječky v kufru TSTAK



15 990 Kč

D25831K SEKACÍ KLADIVO

Příkon 1 250 W, počet úderů 1 430 – 2 840 ú./min, energie úderu 8 J, hmotnost 6,1 kg, vibrace pouze 8,3 m/s², uchycení nástroje SDS-Max



18 990 Kč

D25899K BOURACÍ KLADIVO

Příkon 1 500 W, počet úderů 2 040 ú./min, energie úderu 17,9 J, hmotnost 9,9 kg, uchycení sekáče SDS-Max

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



1 990 Kč

DWE4157 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Průměr kotouče 125 mm, příkon 900 W, posuvný spínač s aretací, 11 800 ot./min, hmotnost 2,05 kg



DWE4207

3 190 Kč

DWE4217

3 290 Kč

DWE4207 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1010 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací

DWE4217 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



6 790 Kč

DWE4217KT 125MM SET NA BROUŠENÍ BETONU

Příkon 1 200 W, otáčky 11 000 ot./min., hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační horní a boční rukojeť, posuvný spínač s aretací, kufr TSTAK II, diamantový kotouč DT3797, kryt DWE46150



5 990 Kč

BRUSHLESS

DWE4347 BEZUHLÍKOVÁ ÚHLOVÁ BRUSKA 125MM

Příkon 1 700 W, otáčky 10 500 ot./min, plynulý rozběh, elektronická spojka, ochrana proti přetížení, brzda, 2,3 kg



4 290 Kč

N/N CENA

DWE4238 150MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, 9 000 ot./min, hmotnost 2,6 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, posuvný spínač s aretací



3 990 Kč

DWE4237 125MM ÚHLOVÁ BRUSKA

Příkon 1 400 W, otáčky 11 000 ot./min, hmotnost 2,2 kg, odfuk nečistot, antivibrační boční rukojeť, spínač s aretací, plynulý rozběh



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 790 Kč

DWE494 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Příkon 2 200 W, beznapěťový spínač s aretací, otáčky 6 600 ot./min, hmotnost 5,2 kg



6 190 Kč

DWE4579 230MM ÚHLOVÁ BRUSKA S ROZBĚHEM

Rychloupínací příruba pro výměnu kotoučů bez použití jiného nářadí, příkon 2 600 W, otáčky 6 500 ot./min, beznapěťový spínač s aretací, hmotnost 5,9 kg, ochrana proti přetížení, spojka s omezovačem momentu, odfuk nečistot



26 990 Kč

D24000S STOLNÍ ŘEZAČKA DLAŽBY

Mokrý řezání dlažby, příkon 1 400 W, kotouč 250 mm, 4 200 ot./min, max. řez při 90° 610 mm, max. řez při 45° 450 mm, hmotnost 32 kg



11 590 Kč

N/N CENA

18V XR 5 AH

DCG405P2 18V ÚHLOVÁ BRUSKA 125 MM

Akumulátor 2 x 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, 7000 ot./min, elektronická brzda a spojka, plynulý rozběh, ochrana proti vnikání prachu, 1,75 kg

KOTOUČE PRO ŘEZÁNÍ OCELE A NEREZOVÉ OCELE - PLOCHÉ

KÓD	POPIS	CENA
DT43901	115 x 22.2 x 1.0 mm	29,00 Kč
DT43905	115 x 22.2 x 1.6 mm	31,00 Kč
DT43902	125 x 22.2 x 1.0 mm	31,00 Kč
DT43904	125 x 22.2 x 1.2 mm	32,00 Kč
DT43906	125 x 22.2 x 1.6 mm	35,00 Kč
DT43907	150 x 22.2 x 1.6 mm	56,00 Kč
DT43909	230 x 22.2 x 1.9 mm	99,00 Kč



DT43902



DT43909

ŘEZNÉ A BRUSNÉ DIAMANTOVÉ KOTOUČE

KÓD	POPIS	CENA
ŘEZNÉ KOTOUČE 115 MM		
DT3701	Na suché řezání betonu a cihel 115 mm	199,00 Kč
DT3703	Na suché řezání obkladů 115 mm	169,00 Kč
DT3735	Na suché řezání obkladů 115 mm	249,00 Kč
ŘEZNÉ KOTOUČE 125 MM		
DT3711	Na suché řezání betonu a cihel 125 mm	229,00 Kč
DT3713	Pro suché řezání obkladů 125 mm	199,00 Kč
DT3736	Pro suché řezání obkladů 125 mm	299,00 Kč



DT3703



DT3711

KÓD	POPIS	CENA
ŘEZNÉ KOTOUČE 230 MM		
DT3731	Na suché řezání betonu a cihel 230 mm	699,00 Kč
DT3732	Turbo řezání betonu 230 mm	799,00 Kč
BRUSNÉ KOTOUČE 125 MM		
DT3795	125 mm jedna řada segmentů	999,00 Kč
DT3796	125 mm dvě řady segmentů	1 890,00 Kč
DT3797	125 mm TURBO	1 990,00 Kč

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3



4 990 Kč

**DWE560K
KOTOUČOVÁ PILA**

Příkon 1 350 W, otáčky 5 500 ot./min, max. prořez 65 mm, pilový kotouč 184 x 16 mm, hmotnost 3,7 kg, včetně kufru



**DWE576K
5 990 Kč
DWS5022
1 690 Kč**

**DWE576K
KOTOUČOVÁ PILA**

Profilovaná základna pro použití s vodící lištou DeWALT, příkon 1 600 W, max. prořez 61 mm, max. prořez s lištou 57 mm, kotouč 190 x 30 mm, hmotnost 4,0 kg, kufr, dodáváno bez lišty



4 590 Kč

DWE305PK MEČOVÁ PILA

Příkon 1 100 ot./min, počet zdvihů naprázdno 0 – 2 800 ot./min, délka zdvihu 29 mm, max. hloubka řezání do dřeva / oceli a trubek / PVC 280 / 100 / 130 mm, hmotnost 3,5 kg



5 990 Kč

**DW331K / DW333K
PŘÍMOČARÁ PILA**

Příkon 701 W, otáčky 0 – 3 100 ot./min, max. prořez dřeva/kov/neželezné kovy 130/12/30 mm, hmotnost 2,8 kg
DW333K: Úchop „hříbek“



12 990 Kč

**DCS334P2 18V BEZUHLÍKOVÁ
PŘÍMOČARÁ PILA**

2x akumulátor 5,0 Ah, bezuhlíkový motor, otáčky 0 - 3 200 ot./min., max. kapacita řezu dřevo 135 mm / kov 10 mm, led diody pro lepší viditelnost řezu, nové vylepšené uchycení pilového plátku



28 990 Kč

DWE7492 STOLNÍ PILA

Příkon 2 000 W, otáčky naprázdno 3 800 ot./min, kapacita šikmých řezů -3° až 48°, max. kapacita řezu 625/342 mm (vpravo/vlevo), max. prořez 825 mm, pilový kotouč 250 x 30 mm, hmotnost 26,6 kg



4 590 Kč

**DWE7491 STOJAN PRO
STOLNÍ PILU DWE7492**

Sklápěcí nohy umožňují snadnou přepravu, velká kolečka pro snadnou manipulaci, lehká konstrukce, NELZE použít s pilou DWE7491



**5 590 Kč
N/N CENA**

**DE7260 STOJAN PRO
POKOSOVÉ PILY**

Velká kolečka pro snadnou manipulaci a přepravu, pneumatická vzpěra pro snadné stavění, podpěry materiálu roztažitelné až na 2,4 m, dvě různé nastavení pracovní výšky, nosnost 135 kg, hmotnost 28 kg



9 490 Kč

**DWS773 POKOSOVÁ
PILA 216 MM**

Příkon 1 300 W, kapacita řezu 250 x 62 mm, pilový kotouč 216 x 30 mm, hmotnost 14 kg



3 LETÁ ZÁRUKA
PŘI REGISTRACI NÁŘADÍ DO 4 TÝDNŮ
OD NÁKUPU - PODROBNÉ PODMÍNKY
NA WWW.DEWALT.CZ/3

PRODLOUŽENÁ ZÁRUKA*

ZAREGISTRUJTE SE DO 28 DNŮ OD NÁKUPU NA WWW.DEWALT.CZ/3

**DCMW564P2
2X 18V
SEKAČKA NA
TRÁVU**

Napájení 2x 18V akumulátor 5,0 Ah, šířka záběru 48 cm, kapacita koše 55 l, 5 nastavení výšek sečení, mulčování
Poseká 600 m² trávy na jedno nabití akumulátorů
DCMW564N: Dodáváno bez akumulátorů a nabíječky



**DCMW564P2
19 990 Kč
DCMW564N
13 990 Kč**

18V XR 5 AH



**DCM565P1
9 990 Kč
DCM565N
6 590 Kč**

18V XR 5 AH

DCM565P1 / DCM565N 18V ŘETĚZOVÁ PILA

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, délka lišty 300 mm, rychlost řetězu 7,68 m/s, výměna a vypnutí řezu bez použití jiného nářadí, provozní doba až 70 řezů hranolu 10 x 10 cm na jednu baterii, hmotnost 3,3 kg

DCM565N: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



**DCM561P1
9 590 Kč
DCM561PB
5 990 Kč**

18V XR 5 AH

DCM561P1 / DCM561PB 18V STRUNOVÁ SEKAČKA

Akumulátor 1x 5,0 Ah, šířka záběru 33 cm, otáčky struny 0 - 4600 - 6000 ot./min, hmotnost 4,1 kg

DCM561PB: Bez akumulátorů a nabíječky



KÓD	POPIS	CENA
DT20650	Náhradní struna 2 mm x 15,2 m	199 Kč
DT20651	Náhradní struna 2 mm x 68,6 m	527 Kč
DT20653	Nůž se třemi ostřími	510 Kč
DT20654	Nůž se dvěma ostřími	510 Kč
DT20655	Nůž se čtyřmi ostřími	510 Kč



29 990 Kč

DWS780 POKOSOVÁ PILA 305 MM

Příkon 1 675 W, max. kapacita řezu 303 x 110 mm, pilový kotouč 305 x 30 mm, světelný systém XPS, hmotnost 24,8 kg



**DCM563P1
7 990 Kč
DCM563PB
4 690 Kč**

18V XR 5 AH

DCM563P1 / DCM563PB 18V NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

Akumulátor 1 x 5,0 Ah, délka lišty 550 mm, rozteč zubů 19 mm, provozní doba až 75 minut střihání na jednu baterii, hmotnost 3,4 kg

DCM563PB: Dodáváno bez akumulátoru a nabíječky



NÁŠ NEJVĚTŠÍ A NEJRYCHLEJI SE ROZVÍJEJÍCÍ SYSTÉM



Stanley Black & Decker Czech Republic s.r.o.
Tůrkova 5b, 149 00 Praha 4
Tel.: 261 009 777 Email: obchod@sbdinc.com

WWW.DEWALT.COM

Žlutá a černá barevná kombinace používaná na elektrickém nářadí a příslušenství DeWALT je používána jako obchodní značka. Společnost DeWALT si vyhrazuje právo kdykoliv provádět změny nabídky bez předchozího upozornění. Nabídky jsou k dispozici do vyprodání skladových zásob. Za tiskové chyby neručíme. Všechny obrázky jsou pouze ilustrační a oproti skutečnosti se mohou lišit. Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

▲ ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE HLUČNOSTI A VIBRACÍ NALEZNETE NA ADRESE WWW.DEWALT.CO.UK/SAFETY

Bud'te první, kdo získá informace o novinkách a akčních nabídkách společnosti DeWALT. Zaregistrujte se na stránkách MyDeWALT, abychom vám mohli poslat aktuální nabídku našich produktů emailem. Jednoduše navštivte stránky www.DeWALT.cz/MyDeWALT.

Váš Prodejce DeWALT:

ZAREGISTRUJTE SE NA

MY DEWALT